

L'Ontario effectue la surveillance des taux de diagnostic de VIH ainsi que de dépistage afin d'aider à **(1) orienter les programmes de prévention et de dépistage vers les personnes à risque et (2) améliorer les soins pour les personnes vivant avec le VIH**. En 2018, l'Ontario a enregistré 1 003 nouveaux diagnostics. Ce nombre inclut les premiers diagnostics (personnes qui sont diagnostiquées d'infection au VIH pour la toute première fois) ainsi que les « diagnostics comportant des indications antérieures de VIH » (personnes diagnostiquées antérieurement et qui ont été dépistées de nouveau en Ontario).

Les premiers diagnostics aident à comprendre les cas de transmission qui se produisent en Ontario, tandis que le nombre total de nouveaux diagnostics indique combien de personnes en Ontario vivent avec le VIH et ont besoin de services et soins de santé.

PREMIERS DIAGNOSTICS



Individus qui apprennent leur diagnostic de VIH pour la première fois, qui n'ont pas d'antécédent de diagnostic dans la province ou ailleurs et/ou pas d'antécédent de test de mesure de la charge virale en Ontario.


INDICATIONS ANTÉRIEURES DE VIH (IAV)



Individus antérieurement diagnostiqués du VIH dans une autre province ou un autre pays, puis dépistés de nouveau en Ontario.


Personnes ayant un antécédent de test de la charge virale en Ontario avant de recevoir un résultat positif à un dépistage du VIH dans la province. Ces personnes sont déjà soignées pour le VIH en Ontario.

FIGURE 1. NOMBRE DE NOUVEAUX DIAGNOSTICS DE VIH, ONTARIO, DE 2009 À 2018



Le nombre de nouveaux diagnostics de VIH en Ontario a augmenté chaque année de 2013 à 2018. Pendant cette période, il y a eu une augmentation plus importante du nombre de diagnostics comportant des indications antérieures de VIH. Le nombre de premiers diagnostics est demeuré relativement stable depuis 2013.


FIGURE 2. POURCENTAGES DES NOUVEAUX DIAGNOSTICS DE VIH SELON LE SEXE, ONTARIO, 2018



Nous effectuons le suivi des tendances des nouveaux diagnostics selon l'âge, le sexe, la population prioritaire et la région.

En 2018, trois quarts des nouveaux diagnostics de VIH étaient chez des hommes et un quart chez des femmes. En 2018, il y a eu 736 diagnostics d'hommes et 264 diagnostics de femmes. Parmi les premiers diagnostics, 4 sur 5 étaient chez des hommes, et 1 sur 5 chez des femmes.


FIGURE 3. TAUX DE NOUVEAUX DIAGNOSTICS DE VIH SELON L'ÂGE, PAR 100 000 PERSONNES, ONTARIO, 2018



Plus d'hommes ont été diagnostiqués jeune. En 2018, le plus grand nombre d'hommes diagnostiqués se situait entre les âges de 25 et 29 ans, tandis que le plus grand nombre de femmes diagnostiquées se situait chez les 35 à 39 ans.


Données fournies par Santé publique Ontario.

FIGURE 4. POURCENTAGE DES NOUVEAUX DIAGNOSTICS DE VIH SELON LA POPULATION PRIORITAIRE ET LE SEXE, ONTARIO, 2018




Populations prioritaires les plus affectées par le VIH, selon le sexe. En 2018, la plupart des diagnostics chez des hommes s'observaient dans la population des gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (GBHARSAH), tandis que la plupart des diagnostics chez des femmes étaient dans la population de personnes africaines, caraïbéennes et noires (ACN). En ce qui concerne les personnes s'injectant des drogues (PID), les diagnostics de VIH étaient répartis en parts semblables entre les hommes et les femmes.

FIGURE 5. NOMBRE ET TAUX DE NOUVEAUX DIAGNOSTICS DE VIH PAR 100 000 PERSONNES, SELON LA RÉGION SANITAIRE, ONTARIO, 2018



Les diagnostics de VIH n'étaient pas répartis de façon égale dans la province. En 2018, le plus haut taux et le plus grand nombre de diagnostics de VIH étaient à Toronto. Au deuxième rang pour les taux, venaient la région d'Ottawa et celle du Sud-Ouest. Les taux pour les régions présentant un nombre de diagnostics inférieur à 50 sont à interpréter avec prudence.

FIGURE 6. NOMBRE DE DÉPISTAGES DU VIH (EN MILLIERS) SELON L'ANNÉE ET LE SEXE, ONTARIO, DE 2009 À 2018



Le dépistage du VIH a connu une augmentation, en particulier depuis quelques années. Le nombre total de dépistages du VIH a augmenté de 44 % entre 2013 et 2018; et les nombres de dépistages parmi les hommes et parmi les femmes ont été similaires.

Données fournies par le Laboratoire de Santé publique Ontario. GBHARSAH = Gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes; ACN = Africain-es, Caraïbéen-nes et Noir-es; PID = Personnes qui s'injectent des drogues. Les « nouveaux diagnostics de VIH » incluent les diagnostics comportant des indications antérieures de VIH. Le nombre de dépistages du VIH n'inclut pas les dépistages du VIH négatifs effectués dans le cadre du programme de tests prénatals. L'Ontario a des données sur les populations prioritaires pour 70 % à 80 % des nouveaux diagnostics; et ces catégories ne s'excluent pas mutuellement (une personne peut être comptée dans plus d'une population).